Blu-Lock ® "Push & Go" Rohrsystem

Die Verlegung von Rohren für eine neue Bewässerungsanlage muss nicht nur sorgfältig gemacht werden, es muss vielfach auch schnell und einfach gehen. Blu-Lock 3X ist die neueste Innovation im Bereich der Bewässerung. Mit seiner leistungsstarken Push-Lock-Technologie wird Ihre Arbeit in Rekordzeit erledigt.

Blu-Lock ist der sauberste, schnellste und zuverlässigste Weg, um ein umweltfreundliches, professionelles Bewässerungssystem zu bauen und zu unterhalten. Mit dem revolutionären "Push-and-Go" -Design können Sie das Blu-Lock-Rohr einfach in die Blu-Lock-Fittinge einführen, und stellen so eine sichere, Leck freie Verbindung her. Kein Klemmen, kein Kleben, keine Wartezeit.

HYDRO-RAIN®

Blu-Lock®

Funktionen & Vorteile

- ▶ Patentiertes "Push-and-Go" Design 100% werkzeug- und chemiefreier Ansatz verkürzt die Installationszeit um die Hälfte.
- ► Echte Systemintegration Komplette Kompatibilität von Fittingen, Rohren, Verteilern, Ventilen, Regnern und Köpfen.
- ► Einzigartige Verlege-Technologie Winkel- und Rohroptionen bieten unvergleichliche Flexibilität.
- ▶ Blu-Lock® Rohr ist umweltfreundlich Das recyclebare HDPE-Rohr bietet eine überlegene Alternative zu PVC
- ▶ Blu-Lock®-Fittinge sind umweltfreundlich Die Außengewinde-Technologie sorget für geringeren Reibungsverlust bessere Durchflusseigenschaften und somit für eine bessere Effizienz.
- ▶ Rohre und Formteile sind chemisch frei. Die klebstofffreie, werkzeuglose Montage schützt die Umwelt und die langfristige Gesundheit der Monteure.
- ► Wiederverwendbar Beschläge & Fittinge sind durch den patent. Schnellverschluss wieder lösbar und können somit wieder verwendet werden (teilw. Spezialwerkzeug notwendig)
- ▶ Hydro-Rain Garantie 3 Jahre Garantie auf Fittinge, 30 Jahre Garantie auf Rohre







Verlegerohr

BL-PIPE-05 - 5 m Rolle, ½" (Ø 15 mm) BL-PIPE-30 - 30 m Rolle, ½" (Ø 15 mm)



Kupplungen & Verbinder

BL-AG-50 - Anschluss ½" AG (für Ø 15 mm)

BL-AG-75 - Anschluss ¾" AG (für Ø 15 mm)

BL-COUP - Kupplung (für Ø 15 mm)

BL-TEE - T-Stück (für Ø 15 mm)



Winkel

BL-WA-50 - Winkel ½" AG (für Ø 15 mm)

BL-WA-75 - Winkel $\frac{3}{4}$ " AG (für Ø 15 mm)

BL-WI-50 - Winkel $\frac{1}{2}$ " IG (für Ø 15 mm)

BL-WI-75 - Winkel $\frac{3}{4}$ " IG (für Ø 15 mm)

BL-W2 - Winkel (für 2x Ø 15 mm)